



ALSEEF

Fitting, pipe PVC-U Manufacture

الشركة المصنعة للتجهيزات و الأنابيب PVC-U

بهره مہینہ ری فیتینگ و پوری PVC-U

Downpipe

Sewage

Pool pipe

Electrical



عن الشركة

تم تأسيسها في عام 2013 بالاختصار gpg وقد نمت الشركة بشكل مستمر من خلال توظيف مواهب القوى القادرة والمعرفة التقنية الحديثة والتطوير المستمر للأعمال وتحديث خطوط الإنتاج والمرافق، ومن خلال توسيع إنتاجها في مجال الأنابيب والتجهيزات، تمكنت من توريد السلع المطلوبة من قبل المستهلك وتقديم مجموعة متنوعة من المنتجات لعملائها يُعرف الآن المصنع الذي تبلغ مساحته 16000 متر مربع والذي يقع في مدينة Golpayegan الصناعية بأنه أحد أكبر المنتجين في مجال الأنابيب والتجهيزات. قام مديرو شركة بالاعتماد على العمل الجماعي والجهود، والتأكيد على الالتزامات التنظيمية واحترام القيم، بوضع البنود التالية على جدول أعمالهم

ISO 14001=2015
ISO 9001-2015
ISO 40001=2018

شهادة النانو من المقر الخاص لتطوير تكنولوجيا النانو الشهادة الفنية من مركز بحوث الإسكان والتنمية العمرانية شهادة عضو في الجمعية الأوروبية لمصنعي الأنابيب والتجهيزات البلاستيكية شهادة سي

معياري 9119-1 الأنابيب ووصلات الصرف الصحي معيار 13361 - 2 أنابيب إمدادات المياه معيار 12142-1 أنابيب التهوية

معياري 11215-21 و 11215-22 الأنابيب الكهربائية ذات القدرة على المرونة



دەربارەى كۆمپانىا

لە سالى 2013 بە كورتكراوھى دامەزراوھ
pgp. كۆمپانىا كە بەردەوام
گە شەى كردووھ بە دامەزrandنى
بە ھەرەمەندە بە ھىزەكان زانىارى
تەكنىكى بەتوانا و مۆدېرن،
پەرەپېدانى بەردەوامى بازارگانى
مۆدېرنكرندنى ھىلەكانى بەرھەمھىنان
و دامەزراوھكان بە فراوانكرندى
بەرھەمھىنانى لە بوارى بۆرى و
فېتىنگدا، توانى ئەو كالاىانە دابىن
بكات و دابىنى بكات كە بەكاربەر
پېويستى پېيەتى جۆرەھا بەرھەم بۆ
كرپارەكانى. كارگەى 16 ھەزار مەتر
چوارگۆشە كە دەكەوئە شارى
پېشەسازى گۆلپايەگان ئىستا بە...
يەككەلەگەرەترىن بەرھەمھىنەرانى
بوارى بۆرى و فېتىنگ. بەرپوۋەبەرانى
گۆلسار پۆلىمەر گۆلپايەگان،
پشتبەستن بە كارى تىمى و
ھەولەكان، و جەختكرندەوھ لەسەر
پابەندبوونە رېكخراوھىيەكان و
رېزگرتن لە بەھاكان، مەرج و رېساكان
دادەنرئەت دواتر لە كارنامەكەياندا.

ستاندەر 9119-1 پەيوەندى بۆرى و
ئاوەرپۆ. ستاندر 13361-2 بۆرى
دابىنكرندى ئاو. ستاندر 12142-1
بۆرى ھەواگۆرپكى ستاندر 11215-21
و 11215-22 بۆرى كارەباىى نەرم و
نىان

ISO 14001=2015
ISO 9001-2015
ISO 40001=2018

پروانامەى نانۆ لە بارەگای تايبەت بۆ
پەرەپېدان نانۆتەكنەلوژيا
پروانامەى تەكنىكى سەنتەرى
توئېزىنەوھى نىشتەجېوون و
گەشەپېدانى شارپروانامەى
ئەندامى كۆمەلەى بەرھەمھىنە
رانى فېتىنگ و بۆرى PVC ئەوروپى
پروانامەى CE

03.

تكنولوجيا النانو

شركة Golsar Polymer Golpayegan هي شركة منتجة للأنابيب والتجهيزات بتقنية النانو. تعتبر تقنية النانو من أحدث التقنيات في العالم والتي تتمتع بخصائص فريدة لها تطبيقات في مجالات العلوم والتكنولوجيا. مواد النانو بشكل ملحوظ في قوة التجعد. PVCS المقواة بالجسيمات النانوية، على وجه الخصوص، تطبيقها الرئيسي هو في أنظمة نقل مياه الصرف الصحي، والسبب في ذلك يمكن أن يكون واضحا للغاية، وذلك بسبب متانة وقوة أنابيب PVC المقواة بالمواد النانوية، مما يسمح بتسلي مياه الصرف الصحي إلى داخلها ولا تخرج من القنوات وبهذه الطريقة منع التلوث المحتمل للبيئة



04.


نانۆته کنه لوژیا



گۆلسار پۆلیمری گۆلپایه گان به رهه مهینه ری بۆری و فیتینگ به تهکنه لۆجیای نانۆیه، تهکنه لۆجیای نانۆ یهکیکه له تهکنه لۆجیا سهرده میانه له جیهاندا، که تایبهتمهندی ناوازه ی ههیه له گهڵ بهکارهێنان له بوارهکانی زانست و تهکنه لۆجیا، که رهسته ی نانۆ به زیاد دهکات. به گهردیله ی PVC شیوهیهکی بهرچاو هێزی نانۆ به هێزکراوه به شیوهیهکی تایبته، بهکارهێنانی سهرهکیان له سیسته می گواستنه وه ی ئاوهرۆدایه، هۆکاری ئه وهش دهتوانیته زۆر روون بێت، به هۆی مانه وه و به هێزی بۆری PVC به هێزکراوه به ماده ی نانۆ، رێگه نادهن ئاوهرۆ بچیتته دهره وه بۆریه کان و ئه م رێکخسته رێگری دهکات له ئه گهری پیسبوونی ژینگه.



05.



منتجات

يتم تصنيف منتجات شركة جولسار بوليمر باد (GPG) على النحو التالي تركيبات مياه الصرف الصحي U-PVC للاستخدامها على السطح وداخل البناء، مطابقة للمعايير اليومية والمعياري الإيراني الوطني ISIR19119 (وصلات من مقاس 63 إلى 160 ومواسير من مقاس 40 إلى 400) توصيلات الصرف الصحي U-PVC للاستخدام على السطح وداخل المبنى، وفقاً للمعايير الحالية والمعايير الوطنية لإيران ISIR19119 (الوصلات من مقاس 63 إلى 160 والمواسير من مقاس 40 إلى 400) تركيب مواسير نقل مياه الأمطار والمياه U-PVC وجهاز التهوية على السطح (الوصلات من مقاس 63 إلى 160 والأنابيب من مقاس 63 إلى 200) PVC-U الاتصالات السلكية واللاسلكية ويتم إنتاج كابلات الكهرباء التي تنقل الأنابيب المراد تركيبها تحت الأرض وفقاً للمعايير اليومية ويتم إنتاج الأنابيب المنتجة بواسطة (GPG) لاصق في أنواع مختلفة يمكنها تحمل الضغط من Pn6 إلى Pn10 مواسير كهرباء ذات قابلية الثني على البارد ابتداءً من مقاس 16

06.



بەرھەمەکان

(ستاندارد وتایبەتمەندییەکان)

بەرھەمەکانی گۆلسار پۆلیمر پاد (GPG) بەم شێوەیە پۆلێن دەکریڤ
پێکھاتە ئاوی پیسی PVC-U بۆ بەکارھێنان لەسەر رووی بیناکە
و ناوەوەی بیناکە، پابەندە بە ستانداردی رۆژانە و ستانداردی
نیشتمانی ئێرانی ISIR19119 (فیتینگەکانم قەبارەی 63 بۆ 160 و
بۆریەکانم قەبارەی 40 بۆ 400) ئامیڤی تەندروستی PVC-U بۆ
بەکارھێنانی سەقف و ناوەوە بەپێی پێوەرەکانی ئیستا و ستانداردە
نیشتمانییەکانی ئێران ISIR19119

(فیتینگ لە قەبارەی 63 بۆ 160 و بۆری لە قەبارەی 40 بۆ 400)
دانانی ئاوی باران و بۆری ئاوی PVC-U و ئامیڤی ھەواگۆرکێ لەسەر
سەقف (فیتینگ لە قەبارەی 63 بۆ 160 و بۆری لە قەبارەی 63 بۆ
200) پەییوەندییەکانی PVC-U کێبلی کارەبا بەرھەم دەھێنرێت کە
بۆریەکان دەگوازیڤتەو بۆ ئەوێ لە ژێر زەویدا دابنرێن بەپێی
ستانداردی رۆژانە ئەو بۆریانە لە لایەن (GPG) بەرھەم دەھێنرێن
بەرھەم دەھێنرێن. چەسپ بە جۆرە جیاوازیەکان کە بەرگەیی فشار
بگریڤت لە Pn10 تا Pn6 بۆری کارەبایی بە ساردی چەمانەوێ لە
قەبارەی 16 دەست پێدەکات

باما هي شريان منزلك

YOUR HOME ARTERY, WITH US!



قوة يفوق التوقعات

STRENGTH BEYOND EXPECTATION



الأنابيب والوصلات مع
مقاومة عالية جولة ساربوليمر

الأنابيب اللاصقة المستخدمة في تصريف مياه الصرف الصحي في البناء بناءً على المعايير الوطنية

Adhesive pipes used in the discharge of construction of wastewater based on national standard

دواعي الإستعمال	سمك (mm)	سماعة	القطر الخارجي (mm)	المنتج	وصف
Indication	Pressure	Thikness	Outer Diameter	Product	Row
B	20	3	32	 أنبوب Pipe	1
B	16	3	40		2
B	12.5	3	50		3
B	10	3	63		4
BD	6	3	75		5
BD	6	3	90		6
BD	6	3.2	110		7
BD	6	3.2	125		8
BD	6	4	160		9
B	5.1	4	200		10
BD	6	4.9	200		11
B	6	4.9	250		12
BD	6	6.2	250		13
B	6	6.2	315		14
BD	6	7.7	315		15


الأنابيب الصرف الصحي الملائمة بالضغط باللون الرمادي بناءً على المعايير الوطنية (9119 EN) 1329-ISIRI

Gray push fit wastewater pipes based on national standard (EN1329-ISIRI 9119)

دواعي الإستعمال	سماعة	القطر الخارجي (mm)	المنتج	صف
Indication	Thikness	Outer Diameter	Product	Row
B	3	63	 أنبوب Pipe	1
BD	3	75		2
BD	3	90		3
BD	3.5	110		4
BD	3.2	125		5
B	3.2	160		6
BD	4	160		7
B	4	200		8
BD	4.9	200		9

الأنابيب الصقة المستخدمة في تطبيقات إمداد المياه والصرف الصحي تحت الضغط على أساس المعيار الوطني

Adhesive pipes used for under pressure wastewater and water conveyance based on national

Indication	Thikness	Outer Diameter	Product	Row
B	2.4	40	 أنبوب Pipe	1
B	2.4	50		2
B	2.5	63		3
B	2.8	90		4
B	2.7	110		5

(EN1329-ISIRI 9119)

الأنابيب النستة- التهوية طبقا للمعايير الوطنية

Vent - downpipe PVC pipes based on national standard

(EN1329-ISIRI 9119)

دواعي الإستعمال	سمكة	القطر الخارجي (mm)	المنتج	صف
Indication	Thikness	Outer Diameter	Product	Row
B	1.5	40	 أنبوب Pipe	1
B	1.8	50		2
B	1.9	63		3
B	1.8	90		4
B	2.2	110		5
B	2.5	125		6
B	3.2	160		7

(11215-22)

الأنابيب الكهر بائية على أساس المعايير الوطنية

Electrical pipes based on national standard

(11215-22)


Indication	Thikness	Outer Diameter	Product	Row
عبور كابل	1.5	20	 أنبوب Pipe	1
عبور كابل	1.5	25		2
عبور كابل	1.5	32		3

(1121-22)

مواسير كهرباء ثني على البارد (تصدير)

Cold bending electrical pipes (export)

(1121-22)

دواعي الإستعمال	سمكة	القطر الخارجى (mm)	المنتج	صف
Indication	Thikness	Outer Diameter	Product	Row
عبور كابل	1.5	20	 أنبوب Pipe	1
عبور كابل	1.5	25		2
عبور كابل	1.5	32		3

(2-13362 ISIRI-2-1452 ISO)

أنبوب حمام السباحة المائي PVC-U

PVC-U Hydropool pool pipe


(2-13362 ISIRI-2-1452 ISO)

	سمكة	القطر الخارجى (mm)	المنتج	صف
	Thikness	Outer Diameter	Product	Row
	1.9	20	 Hydropool pool pipe	1
	2.3	25		2
	2.9	32		3
	3	40		4
	3.7	50		5
	4.7	63		6
	5.6	75		7
	6.7	90		8
	15.5	110		9

وصلات الصرف الصحي - الركبتين

Bent fitting 45 double coupler

عكس

دواعي الإستعمال Indication	سمكة Thikness	القطر الخارجى (mm) Outer Diameter	المنتج Product	صف Row
B	3	50*45	 Elbow 45 degrees	1
B	3	75*45		2
B	3	110*45		3

وصلات الصرف الصحي - الركبتين

Bent - Sewer connections

عكس

دواعي الإستعمال Indication	سمكة Thikness	القطر الخارجى (mm) Outer Diameter	المنتج Product	صف Row
B	3	50*90	 Elbow 90 degrees	1
BD	3	75*90		2
BD	3.2	110*90		3

مصغر

muffe interface

دواعي الإستعمال	سمكة	القطر الخارجى (mm)	المنتج	صف
Indication	Thikness	Outer Diameter	Product	Row
BD	3	110*75		1

وصلات الصرف الصحي اللاصقة - سيفون

Adhesive sewer connections - siphon

گه لی

دواعي الإستعمال	سمكة	القطر الخارجى (mm)	المنتج	صف
Indication	Thikness	Outer Diameter	Product	Row
BD	3.2	75		1
BD	3.2	110		2

جکشن H - جکشن رباعى - توصاله - ميل بوش

Electrical connection

ماسوله

	سمكة	القطر الخارجى (mm)	المنتج	صف
	Pressure	Outer Diameter	Product	Row
		25		1
		25		1
		25		1
		25		1

تحويل وصلات الصرف الصحي والغراء

wastewater fitting conversion- branch

دواعي الإستعمال	سمكة	القطر الخارجى (mm)	المنتج	صف
Indication	Thikness	Outer Diameter	Product	Row
BD	3	50*45	 تقسيم Y مصفر Conversion y-branch	1
BD	3.2	75*45		2
BD	3.2	110*45		3
BD	3.2	110*75*45		4
BD	3.2	110*75*90		5




تحويل وصلات الصرف الصحي والغراء

wastewater fitting conversion- branch

دواعي الإستعمال	سمكة	القطر الخارجى (mm)	المنتج	صف
Indication	Thikness	Outer Diameter	Product	Row
BD	3	50*90	 3 ways of 90 degrees	1
BD	3.2	75*90		2
BD	3.2	110*90		3

15.

Guahinama



GOLSAR POLYMER



(۹ گپایگان)



ALSeef

Fittings & pipe PVC-U manufacturer
Sewage / Downpipe / Electrical / Telecommunications / Pool pipe

Web

www.gpg.co.ir



🌐 www.gpg.co.ir | 📷 [gpg.co.ir](https://www.instagram.com/gpg.co.ir) | ☎️ +989129004707

الشركة المصنعة للتجهيزات و الأنابيب PVC-U

به ره مهینه ری فیتینگ و بوری PVC-U

Downpipe

Sewage

Pool pipe

Electrical

